

Scheda dati

Specifiche



Modulo Ethernet EIFE MTZ2-3 estraibile

LV851200

Prezzo: 1.080,00 EUR

Presentazione

Gamma	Masterpact
Tipo Prodotto	Modulo d'interfaccia Ethernet
Condizioni d'uso	Con accessori specifici
Applicazione	Comunicazione
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore automatico
Montaggio dispositivo	Incluso

Caratteristiche tecniche

gateway di comunicazione	Da Ethernet TCP/IP a Modbus
tipo rete di comunicazione	ULP, CANopen su USB Ethernet, Ethernet TCP/IP 10/100 Mbps su RJ45
Circuit breaker mounting mode	Estraibile
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Localizzazione Sul Dispositivo	Telaio
Corrente di alimentazione massima	3 A
Potenza assorbita W	72 W
Certificazioni Prodotto	CE FCC EAC
Norme Di Riferimento	IEC 60950 IACS E10 IEC 60947-6-2
Altezza	51 mm
Larghezza	51 mm
Profondità	52,5 mm
Peso Netto	0,075 kg
server web	Integrato

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP30
Temperatura Ambiente	-20...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,0 cm
Confezione 1: larghezza	8,4 cm
Confezione 1: profondità	11,2 cm
Peso imballo (Kg)	170,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	3,06 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	94
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	1fcd1b36-362e-41d8-9b56-5633867871a1
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.