

Scheda dati

Specifiche



1 fianco cassetta G IP30 24 mod

LVS01046

Prezzo: 192,65 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Pannello laterale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta Ricambio
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
Installation description	Cassetta a parete
Installazione	Lato
Numero di moduli verticali (50 mm)	24

Caratteristiche tecniche

Materiale	Lamiera acciaio trattata
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciatto
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	195 mm
Altezza	1225 mm
Profondità	45 mm
Peso Netto	2,5 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Ambiente

grado di protezione IP	IP30
Grado Di Protezione Ik	IK08

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,0 cm
Confezione 1: larghezza	20,5 cm
Confezione 1: profondità	188,5 cm
Peso imballo (Kg)	2,877 kg

Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	35,0 cm
Confezione 2: larghezza	120,0 cm
Confezione 2: profondità	202,0 cm
Confezione 2: peso	73,0 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenî	Prodotto con parti in plastica prive di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.