


Scheda dati

Specifiche



20 maniglie+serrature piastre frontali

LVS01094

Prezzo: 83,40 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Chiusura a 1/4 di giro
Accessorio / Parte Separata	Ricambio
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta

Caratteristiche tecniche

Installazione	Adesivo
installation description	Armadio Cassetta a parete Cassetta autoportante
Quantità Per Confezione	Set da 1
Altezza	24 mm
Larghezza	46 mm
Profondità	10 mm
Peso Netto	0,58 kg
Colore	Bianco (RAL 9001)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,600 cm
Confezione 1: larghezza	15,000 cm
Confezione 1: profondità	27,500 cm
Peso imballo (Kg)	527,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	31,500 cm
Confezione 2: larghezza	41,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	9,081 kg

Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	128
Confezione 3: altezza	79,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	83,500 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì