


# Scheda dati

Specifiche

## 4 distanziali esagonali H23 M6



LVS03196

**Prezzo: 24,05 EUR**

### Presentazione

|                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                   | Prisma                                                                                                                                                                                                    |
| Gamma Prodotto                          | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P                                                                                                                                                                                |
| Tipo Prodotto                           | Distanziatori esagonali                                                                                                                                                                                   |
| Accessorio / Parte Separata             | Accessorio per installazione                                                                                                                                                                              |
| Compatibilità Gamma                     | PrismaSeT PrismaSeT P cubicle<br>PrismaSeT PrismaSeT G montante di supporto della copertura frontale<br>PrismaSeT Prisma PH cubicle<br>PrismaSeT Prisma iPM L Cassetta<br>PrismaSeT Prisma iPM M Cassetta |
| connessione contenitore-<br>dispositivo | Sbarra di terra: verticale con viti                                                                                                                                                                       |

### Caratteristiche tecniche

|                          |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione            | Con viti                                                                                                                                                                                    |
| Supporto Di Montaggio    | Montanti funzionali                                                                                                                                                                         |
| installation description | Cassetta autoportante - larghezza 600 mm<br>Cassetta a parete - larghezza 600 mm<br>Canalina a pavimento - larghezza 300 mm<br>Canalina a parete - larghezza 300 mm<br>Armadio<br>Vano cavi |
| Filetto Iso              | M6                                                                                                                                                                                          |
| Quantità Per Confezione  | Set da 4                                                                                                                                                                                    |
| Altezza                  | 23 mm                                                                                                                                                                                       |
| Colore                   | Naturale                                                                                                                                                                                    |
| Peso Netto               | 0,1 kg                                                                                                                                                                                      |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 1,500 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 3,500 cm |
| Confezione 1: profondità         | 5,500 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 97,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S02      |
| Numero di unità per confezione 2 | 50       |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm  |
| Confezione 2: peso               | 5,150 kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 400        |
| Confezione 3: altezza            | 29,000 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 52,800 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                              |
| Imballaggio senza plastica        | No                                              |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conforme alle esenzioni                         |
| Numero SCIP                       | 406ddb5a-8280-4086-a91a-21b05c016023            |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>             |
| Stato privo di alogeni            | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |
| Senza PVC                         | Sì                                              |
| Senza silicone                    | Sì                                              |

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                       |