

# Scheda dati

Specifiche



## Piastra frontale NS250 V fisso/dir L250

LVS03250

**Prezzo: 49,10 EUR**

### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G condotto PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 condotto
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra di montaggio supporto: CVS100...160 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: CVS100...160 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: CVS250 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: CVS250 verticale installazione
Posizione operativa	Verticale

### Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm Cassetta Pack - larghezza 300 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	9
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	450 mm
Larghezza	300 mm
Peso Netto	0,98 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

<b>functional unit</b>	300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS100...160 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS100...160 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS100...160 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS100...160 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9 300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Easypact CVS100...160 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9 300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Easypact CVS100...160 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS250 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS250 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9 300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Easypact CVS250 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9 300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Easypact CVS250 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9
------------------------	---

## Ambiente

<b>Grado Di Protezione IP</b>	IP30
-------------------------------	------

## Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Num.unità in pkg.</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	2,800 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	26,500 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	46,500 cm
<b>Peso imballo (Kg)</b>	978,000 g
<b>Unità di misura confezione 2</b>	BB1
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	10
<b>Confezione 2: altezza</b>	17,000 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	27,500 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	52,500 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	10,040 kg
<b>Unità di misura confezione 3</b>	P12
<b>Numero di unità per confezione 3</b>	240
<b>Confezione 3: altezza</b>	78,000 cm
<b>Confezione 3: larghezza</b>	80,000 cm
<b>Confezione 3: profondità</b>	120,000 cm
<b>Confezione 3: peso</b>	248,720 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia (in mesi)</b>	18
---------------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Stato privo di alogenî	Prodotto con parti in plastica prive di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

## **Use Again**


### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

## Technical Illustration

### Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.