


Scheda dati

Specifiche



Piastra frontale NS630 V dir

LVS03273

Prezzo: 77,00 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
type of front plate	Ritagliato
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso EZC400 - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso EZC630 - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra di montaggio supporto: CVS400 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: CVS400 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: CVS630 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: CVS630 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: EZC400 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: EZC400 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: EZC630 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: EZC630 verticale installazione
Posizione operativa	Verticale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Aradio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	9
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Opaco Bucciatto
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	450 mm

Larghezza	500 mm
Peso Netto	1,76 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1
functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS400 senza fisso leva verticale 3P 1 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS400 senza fisso leva verticale 4P 1 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS630 senza fisso leva verticale 3P 1 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS630 senza fisso leva verticale 4P 1 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact EZC400 fisso leva verticale 3P 1 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact EZC400 fisso leva verticale 4P 1 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact EZC630 fisso leva verticale 3P 1 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact EZC630 fisso leva verticale 4P 1 diretto 13 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact CVS400 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easypact CVS400 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact CVS400 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easypact CVS400 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact CVS630 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easypact CVS630 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact CVS630 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easypact CVS630 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact EZC400 fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easypact EZC400 fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact EZC400 fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easypact EZC400 fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact EZC630 fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easypact EZC630 fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact EZC630 fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easypact EZC630 fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP30
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	46,000 cm
Confezione 1: profondità	51,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,778 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6

Confezione 2: altezza	11,000 cm
Confezione 2: larghezza	52,000 cm
Confezione 2: profondità	52,000 cm
Confezione 2: peso	11,206 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	96
Confezione 3: altezza	97,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	190,500 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenî	Prodotto con parti in plastica prive di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.