


Scheda dati

Specifiche



Cornice supporto piastre frontali L650 fissa

LVS03371

Prezzo: 312,50 EUR

Presentazione

Gamma	TransferPacT
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli verticali (50 mm)	36
Quantità Per Confezione	1 kit
Peso Netto	1 kg
Finitura Superficie	Opaco Buccato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60947
Certificazioni Prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,200 cm
Confezione 1: larghezza	12,700 cm
Confezione 1: profondità	185,000 cm
Peso imballo (Kg)	4,484 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	27
Confezione 2: altezza	52,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	200,000 cm
Confezione 2: peso	153,000 kg

Garanzia contrattuale



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenî	Prodotto con parti in plastica prive di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si