


Scheda dati

Specifiche



Piastra frontale piena 6M

LVS03806

Prezzo: 46,25 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Piana
Dispositivo installato	Contatori di energia: contatore kilowattora - verticale installazione connessione Altistart: ATS01N
Descrizione poli	3 2P: piastra di montaggio supporto: contatore kilowattora verticale installazione 2 4P: piastra di montaggio supporto: contatore kilowattora verticale installazione

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm Cassetta Pack - larghezza 555 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	6
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	300 mm
Larghezza	500 mm
Peso Netto	1,22 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

functional unit	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante contatori di energia contatore kilowattora verticale 2P 3 6 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete contatori di energia contatore kilowattora verticale 2P 3 6 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante connessione 2 6 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete connessione 2 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio connessione 2 6 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante contatori di energia contatore kilowattora verticale 4P 2 6 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete contatori di energia contatore kilowattora verticale 4P 2 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio contatori di energia contatore kilowattora verticale 2P 3 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio contatori di energia contatore kilowattora verticale 4P 2 6 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Altistart ATS01N 9 6 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Altistart ATS01N 9 6 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Altistart ATS01N 2 6 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Altistart ATS01N 2 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Altistart ATS01N 9 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Altistart ATS01N 2 6
-----------------	---

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	31,000 cm
Confezione 1: profondità	51,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,213 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	16,500 cm
Confezione 2: larghezza	32,500 cm
Confezione 2: profondità	52,000 cm
Confezione 2: peso	12,470 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	180
Confezione 3: altezza	78,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	232,340 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.