

# Scheda dati

Specifiche



## Piastra di fondo misura 72X72 piena

LVS03900

**Prezzo: 16,30 EUR**

### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 400 mm profondità 400 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm Vano cavi - larghezza 300 mm profondità 400 mm
Descrizione Piastra Di Montaggio	Piana
Dispositivo installato	Interfaccia operatore: HSI
numero di moduli verticali (50 mm)	3 moduli: HSI in 600 mm Cassetta autoportante 3 moduli: HSI in 600 mm Cassetta a parete 3 moduli: HSI in 650 mm Armadio 3 moduli: HSI in 300 mm vano cavi 3 moduli: HSI in 400 mm Armadio
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

### Caratteristiche tecniche

Materiale	Plastica
Colore	Bianco (RAL 9001)
Larghezza	81 mm
Altezza	150 mm
Profondità	15 mm
Peso Netto	0,04 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante interfaccia operatore HSI 5 3 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete interfaccia operatore HSI 5 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio interfaccia operatore HSI 5 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P vano cavi interfaccia operatore HSI 5 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio interfaccia operatore HSI 5 3

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	8,0 cm
Confezione 1: profondità	14,7 cm
Peso imballo (Kg)	41,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	200
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	8,494 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenri

Prodotto con parti in plastica prive di alogenri

Senza PVC

Si

Senza silicone

Si

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio


Ritiro del prodotto

Si

## Technical Illustration

### Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.