


Scheda dati

Specifiche

Piastra frontale 6x72X72/misura



LVS03910

Prezzo: 60,30 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
type of front plate	Ritagliato
Dispositivo installato	Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Interfaccia operatore: 72 x 72 mm Interfaccia operatore: HSI

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 850 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	3
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	150 mm
Larghezza	750 mm
Peso Netto	0,48 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1
functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Vigirex 6 3 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante interfaccia operatore 72 x 72 mm 6 3 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete interfaccia operatore 72 x 72 mm 6 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio interfaccia operatore 72 x 72 mm 6 3 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante interfaccia operatore HSI 6 3 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete interfaccia operatore HSI 6 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio interfaccia operatore HSI 6 3 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Vigirex 6 3 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Vigirex 6 3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	16,500 cm
Confezione 1: profondità	51,500 cm
Peso imballo (Kg)	486,200 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	17,000 cm
Confezione 2: larghezza	17,500 cm
Confezione 2: profondità	53,000 cm
Confezione 2: peso	5,037 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	90
Confezione 3: altezza	36,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	57,758 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Stato privo di alogenri	Prodotto con parti in plastica prive di alogenri
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.