


Scheda dati

Specifiche



Struttura, PrismaSeT, Collegamento, Blocco alim NS630 canalina

LVS04076

Prezzo: 410,50 EUR

Presentazione

| | |
|-----------------------------|--|
| Gamma | Prisma |
| Gamma Prodotto | PrismaSeT G |
| Tipo Prodotto | Blocco di connessione a monte |
| product name | PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di connessione |
| Norme | IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta |
| Certificazioni Prodotto | ASTA |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------------------------|--|
| Posizione dei collegamenti | Parte inferiore Parte superiore |
| installation description | Cassetta autoportante - larghezza 850 mm Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm |
| dispositivo installato | Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 630 A |
| Peso Netto | 7,72 kg |
| Quantità Per Confezione | Set da 1 |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 12,500 cm |
| Confezione 1: larghezza | 23,500 cm |
| Confezione 1: profondità | 43,500 cm |
| Peso imballo (Kg) | 7,532 kg |
| Unità di misura confezione 2 | P12 |
| Numero di unità per confezione 2 | 20 |
| Confezione 2: altezza | 50,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 80,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso | 164,640 kg |

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)

18



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio


| | |
|-----------------------------------|---|
| Confezione di cartone riciclato | Si |
| Imballaggio senza plastica | Si |
| Direttiva RoHS UE | Conforme alle esenzioni |
| Stato privo di alogenî | Prodotto con parti in plastica prive di alogenî |
| Senza PVC | Si |
| Senza silicone | Si |

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|------------------------|--|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto | Si |

Technical Illustration

Dimensions

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.