


Scheda dati

Specifiche



Collegamenti, Linergy, Linergy, 8 Segreg. morsetti IPXXB/Powerclip

LVS04150

Prezzo: 50,50 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma Prodotto	Linergy BW
Tipo Prodotto	Copertura isolata
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta Linergy Linergy BW barra collettrice
Applicazione Prodotto	Sbarra

Caratteristiche tecniche

Installazione	Tagliato
Sezione cavi	10...25 mm ²
installation description	Armadio Cassetta autoportante Cassetta a parete Cassetta Pack
Quantità Per Confezione	Set da 8
Peso Netto	0,12 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IPxx B
------------------------	--------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	10,000 cm
Confezione 1: profondità	11,000 cm
Peso imballo (Kg)	119,900 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	70
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm

Confezione 2: peso 9,100 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenî	Prodotto con parti in plastica prive di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.