


Scheda dati

Specifiche



Collegamenti, Lenergy, Lenergy, Collettore aus. 4p

LVS04203

Prezzo: 108,15 EUR

Presentazione

Gamma	Lenergy
Gamma Prodotto	Lenergy
Tipo Prodotto	Canalina per ausiliari
Nome Prodotto	Connessioni ausiliarie
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Grado Di Protezione IP	IP20
numero uscite di derivazione	166 con connettori Faston
Apparecchiatura Fornita	1 morsetto laterale 2 morsetti 4 conduttori in ottone con punto di contatto Condotto di isolamento
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Numero di poli	4P
tensione nominale	230 V
direzione di installazione	Verticale, posizione di funzionamento: laterale
installation description	Vano cavi - larghezza 300 mm
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	660 V
Corrente nominale di impiego [In]	32 A
lunghezza	1755 mm
Altezza	85 mm
Larghezza	50 mm
Peso Netto	1,62 kg
Colore	Grigio chiaro (RAL 7035)

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Confezione 1: altezza	6,0 cm
Confezione 1: larghezza	9,0 cm
Confezione 1: profondità	179,0 cm
Peso imballo (Kg)	1,751 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	72
Confezione 2: altezza	54,0 cm
Confezione 2: larghezza	180,0 cm
Confezione 2: profondità	202,0 cm
Confezione 2: peso	151,0 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Stato privo di alogenri	Prodotto con parti in plastica prive di alogenri
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.