


Scheda dati

Specifiche

20 Prese di tensione M10



LVS04229

Prezzo: 98,50 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma Prodotto	Linergy LGYE
Tipo Prodotto	Presa di tensione
Accessorio / Parte Separata	Accessorio sbarre
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta PrismaSeT Prisma iPM M Cassetta Linergy Linergy LGYE barra collettrice
Compatibilità Del Prodotto	Sbarra Linergy
Applicazione Prodotto	Sbarra

Caratteristiche tecniche

connessione contenitore-dispositivo	Bullone M10
connessioni - morsetti	2 faston
Quantità Per Confezione	Set da 20
Altezza	9,5 mm
Larghezza	17,5 mm
Profondità	0,84 mm
Peso Netto	0,08 kg
Colore	Naturale

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,500 cm
Confezione 1: profondità	9,500 cm
Peso imballo (Kg)	72,400 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm

Confezione 2: peso	7,623 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	400
Confezione 3: altezza	27,500 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	37,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Stato privo di alogenî	Prodotto con parti in plastica prive di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si