


# Scheda dati

Specifiche



Struttura, PrismaSeT,  
Collegamento, Coll. a valle 250A 4P  
rim/est/rot

LVS04430

**Prezzo: 192,60 EUR**

## Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Gruppo trasferimento connessione
product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di distribuzione della corrente
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

## Caratteristiche tecniche

connessione contenitore- dispositivo	gruppo di trasferimento collegamento
Numero di poli	4P
installation description	Armadio - larghezza 650 mm



---

Compact: innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione  
Compact: innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione

---

**Corrente nominale di impiego [Ie]** 250 A

---

**Sezione condotto sbarre** 20 x 3 mm

---

**Altezza** 200 mm

---

**Peso Netto** 3,56 kg

---

**Quantità Per Confezione** Set da 1



---

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con innesto leva  
orizzontale 4P 1 diretto 4  
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con estraibile leva  
orizzontale 4P 1 diretto 5

## Confezionamenti

---

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	16,000 cm
Confezione 1: larghezza	27,000 cm
Confezione 1: profondità	40,000 cm
Peso imballo (Kg)	3,596 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	45
Confezione 2: altezza	93,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	175,820 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conforme alle esenzioni
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Stato privo di alogenî	Prodotto con parti in plastica prive di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

## **Use Again**


### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

## Technical Illustration

### Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.