


# Scheda dati

Specifiche



## Collegamenti, Linergy, Linergy, Con. pref. NSX250 plugin HZ 4P

LVS04432

**Prezzo: 110,85 EUR**

### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Connessione
product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

### Caratteristiche tecniche

connessione contenitore-dispositivo	sbarra Linergy
Numero di poli	4P
installation description	Armadio - larghezza 650 mm
dispositivo installato	Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	250 A
Sezione condotto sbarre	20 x 3 mm
Peso Netto	1,54 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

---

<b>functional unit</b>	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 5
------------------------	--

---

## Confezionamenti

---

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Num.unità in pkg.</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	12,300 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	21,500 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	31,000 cm
<b>Peso imballo (Kg)</b>	1,579 kg
<b>Unità di misura confezione 2</b>	P12
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	70
<b>Confezione 2: altezza</b>	104,500 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	80,000 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	120,000 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	124,502 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

<b>Garanzia (in mesi)</b>	18
---------------------------	----

---

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
Stato privo di alogenî	Prodotto con parti in plastica prive di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si


## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

## Technical Illustration

## Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.