


# Scheda dati

Specifiche



## Struttura, PrismaSeT, Collegamento, Coll. a valle 630A 3P

LVS04459

**Prezzo: 278,00 EUR**

### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Gruppo trasferimento connessione
product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di distribuzione della corrente
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

### Caratteristiche tecniche

connessione contenitore-dispositivo	gruppo di trasferimento collegamento
Numero di poli	3P
installation description	Armadio - larghezza 650 mm



---

Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa

diretta frontale orizzontale installazione

Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: meccanismo

motore orizzontale installazione

Corrente nominale di impiego [Ie]	630 A
Sezione condotto sbarre	32 x 6 mm
Altezza	200 mm
Larghezza	350 mm
Peso Netto	3,04 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1



---

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile manovra  
rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 6  
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile  
meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 6

## Confezionamenti

---

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	16,000 cm
Confezione 1: larghezza	27,500 cm
Confezione 1: profondità	39,500 cm
Peso imballo (Kg)	3,068 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	45
Confezione 2: altezza	92,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	152,060 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conforme alle esenzioni
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
Stato privo di alogenri	Prodotto con parti in plastica prive di alogenri
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

## Use Again


### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

## Technical Illustration

### Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.