


Scheda dati

Specifiche



Struttura, PrismaSeT, Collegamento, Coll. a valle 630A 4P

LVS04460

Prezzo: 280,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Gruppo trasferimento connessione
product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di distribuzione della corrente
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

connessione contenitore- dispositivo	gruppo di trasferimento collegamento
Numero di poli	4P
installation description	Armadio - larghezza 650 mm

Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa
diretta frontale orizzontale installazione
Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: meccanismo
motore orizzontale installazione

Corrente nominale di impiego [Ie]	630 A
Sezione condotto sbarre	32 x 6 mm
Altezza	250 mm
Peso Netto	3,82 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile manovra
rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile
meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 6

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	16,0 cm
Confezione 1: larghezza	27,0 cm
Confezione 1: profondità	40,0 cm
Peso imballo (Kg)	3,791 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	27
Confezione 2: altezza	60,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	113,5 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenî	Prodotto con parti in plastica prive di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.