


Scheda dati

Specifiche



Collegamenti, Linergy, Linergy, Con. pref. NSX630 plugin HZ 4P

LVS04462

Prezzo: 386,00 EUR

Presentazione

| | |
|-----------------------------|--|
| Gamma | Prisma |
| Gamma Prodotto | PrismaSeT P |
| Tipo Prodotto | Connessione |
| product name | PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di connessione |
| Norme | IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta |
| Certificazioni Prodotto | ASTA |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------------------|--|
| connessione contenitore-dispositivo | sbarra Linergy |
| Numero di poli | 4P |
| installation description | Armadio - larghezza 650 mm |
| dispositivo installato | Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 630 A |
| Sezione condotto sbarre | 30 x 10 mm |
| Peso Netto | 5 kg |
| Quantità Per Confezione | Set da 1 |

| | |
|------------------------|--|
| functional unit | 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6 |
|------------------------|--|

Confezionamenti

| | |
|---|------------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 15,000 cm |
| Confezione 1: larghezza | 30,000 cm |
| Confezione 1: profondità | 40,000 cm |
| Peso imballo (Kg) | 5,369 kg |
| Unità di misura confezione 2 | P12 |
| Numero di unità per confezione 2 | 40 |
| Confezione 2: altezza | 48,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 80,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso | 228,760 kg |

Garanzia contrattuale

| | |
|---------------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|---------------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenî

Prodotto con parti in plastica prive di alogenî

Senza PVC

Si

Senza silicone

Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità


Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.