


Scheda dati

Specifiche



Collegamenti, Linergy, Linergy, Connessione Oriz. LGYE MTZ2 1600A 3P

LVS04493

Prezzo: 477,00 EUR

Presentazione

| | |
|-----------------------------|--|
| Gamma | Prisma |
| Gamma Prodotto | PrismaSeT P |
| Tipo Prodotto | Connessione |
| product name | PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta Masterpact Masterpact NW |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di distribuzione della corrente |
| Norme | IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta |
| Certificazioni Prodotto | ASTA |

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------------------------|--|
| connessione contenitore- dispositivo | gruppo di trasferimento collegamento |
| Numero di poli | 3P |
| installation description | Armadio - larghezza 650 mm |
| profondità contenitore | 600 mm: lato anteriore 600 + 400 mm: lato posteriore |
| dispositivo installato | Masterpact: estraibile NW08...16 - controllo: leva verticale installazione Masterpact: fisso NW08...16 - controllo: leva verticale installazione |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 1600 A |
| lunghezza | 580 mm |
| Quantità Per Confezione | Set da 1 |
| functional unit | 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su barra 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 18 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su barra 36 |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 7,0 cm |
| Confezione 1: larghezza | 19,0 cm |
| Confezione 1: profondità | 61,0 cm |
| Peso imballo (Kg) | 7,2 kg |
| Unità di misura confezione 2 | P12 |
| Numero di unità per confezione 2 | 8 |
| Confezione 2: altezza | 25,0 cm |
| Confezione 2: larghezza | 80,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 120,0 cm |
| Confezione 2: peso | 70,0 kg |

Garanzia contrattuale

| | |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **214**

Use Better

Materiali e imballaggio

| | |
|-----------------------------------|--|
| Confezione di cartone riciclato | Si |
| Imballaggio senza plastica | No |
| Direttiva RoHS UE | Conforme alle esenzioni |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Stato privo di alogenî | Prodotto con parti in plastica prive di alogenî |
| Senza PVC | Si |
| Senza silicone | Si |


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|------------------------|---|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto | Si |

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.