

# Scheda dati

Specifiche



## Collegamenti, Linergy, Linergy, Connessione Oriz. LGYE MTZ2 2500A 3P

LVS04495

Prezzo: 778,00 EUR

### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Connessione
product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta Masterpact Masterpact NW
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di distribuzione della corrente
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

### Caratteristiche tecniche

connessione contenitore-dispositivo	gruppo di trasferimento collegamento
Numero di poli	3P
installation description	Armadio - larghezza 650 mm
profondità contenitore	600 mm: lato anteriore 600 + 400 mm: lato posteriore
dispositivo installato	Masterpact: estraibile NW20...25 - controllo: leva verticale installazione - parte inferiore connessione Masterpact: fisso NW20...25 - controllo: leva verticale installazione - parte inferiore connessione
Corrente nominale di impiego [Ie]	2500 A
lunghezza	580 mm
Quantità Per Confezione	Set da 1

---

functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 36 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su barra 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW20...25 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW20...25 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW20...25 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW20...25 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW20...25 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su barra 36 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su barra 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 18 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su barra 36
-----------------	---

## Confezionamenti

---

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	11,500 cm
Confezione 1: larghezza	19,500 cm
Confezione 1: profondità	61,000 cm
Peso imballo (Kg)	11,900 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	35,500 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	201,500 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita

**343**

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

**Si**

Imballaggio senza plastica

**No**

[Direttiva RoHS UE](#)

**Conforme alle esenzioni**

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenî

**Prodotto con parti in plastica prive di alogenî**

Senza PVC

**Si**

Senza silicone

**Si**

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**

Ritiro del prodotto

**Si**

## Technical Illustration

### Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.