


Scheda dati

Specifiche



Barra preforata PE 50X5

LVS04515

Prezzo: 279,50 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma Prodotto	Linergy
Tipo Prodotto	Barra piatta conduttore PE
Nome Prodotto	Linergy TB
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

direzione di installazione	Orizzontale Verticale
installation description	Armadio
Corrente nominale di impiego [Ie]	600 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	40 kA (1 s) per 3 supporti (verticale posizione) 40 kA (1 s) (orizzontale posizione)
Sezione condotto sbarre	50 x 5 mm
lunghezza	1675 mm
Larghezza	50 mm
Profondità	5 mm
Peso Netto	3,64 kg
Colore	Naturale
tipo di connessione condotto sbarre	Foro Ø 10 mm

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,500 cm
Confezione 1: larghezza	12,000 cm
Confezione 1: profondità	178,000 cm

Peso imballo (Kg)	3,550 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	28,000 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	202,000 cm
Confezione 2: peso	376,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenî

Prodotto con parti in plastica prive di alogenî

Senza PVC

Si

Senza silicone

Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

Etichetta RAEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.