


# Scheda dati

Specifiche



## Barra preforata V 80X10

LVS04528

**Prezzo: 971,00 EUR**

### Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma Prodotto	Linergy
Tipo Prodotto	Barra collettrice
Nome Prodotto	Sbarre in rame
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
descrizione condotto sbarre	Barra piatta
Quantità Per Confezione	Set da 1

### Caratteristiche tecniche

direzione di installazione	Verticale, posizione di funzionamento: lato posteriore Verticale, posizione di funzionamento: laterale
installation description	Armadio - larghezza 650 mm Armadio - larghezza 650 + 150 mm
Corrente nominale di impiego [Ie]	1800 A a 35 °C
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	25 kA (1 s) per 3 supporti 50 kA (1 s) per 5 supporti 65 kA (1 s) per 7 supporti 75 kA (1 s) per 9 supporti
corrente ammessa	1800 A a 35 °C: <= IP31 1600 A a 35 °C: > IP31
Sezione condotto sbarre	80 x 10 mm
lunghezza	1675 mm
Larghezza	80 mm
Profondità	10 mm
Peso Netto	11,22 kg
Colore	Naturale
tipo di connessione condotto sbarre	Foro Ø 10 mm
passo del collegamento	Connessione ogni 25 mm

### Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

### Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Num.unità in pkg.</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	1,800 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	14,000 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	180,000 cm
<b>Peso imballo (Kg)</b>	11,202 kg
<b>Unità di misura confezione 2</b>	P2M
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	40
<b>Confezione 2: altezza</b>	45,000 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	120,000 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	200,000 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	473,000 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia (in mesi)</b>	18
---------------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenî

Prodotto con parti in plastica prive di alogenî

Senza PVC

Si

Senza silicone

Si

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

Etichetta RAEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Technical Illustration

### Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.