

Scheda dati

Specifiche

Supporto fisso H P600 barre 5/10mm



LVS04665

Prezzo: 147,95 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma Prodotto	Linergy BS
Tipo Prodotto	Supporto condotto sbarre
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle Linergy sbarre in rame barra collettrice Linergy Linery LGYE barra collettrice
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Per supportare sbarra orizzontale piatta da 10 mm di spessore
descrizione condotto sbarre	Piano piatto

Caratteristiche tecniche

connessione contenitore-dispositivo	Linergy LGYE orizzontale barra - fisso Sbarre in rame orizzontale barra - fisso
Descrizione contenitore	Armadio
profondità scomparto	600 mm
Applicazione Prodotto	Per il telaio
posizione condotto sbarre	Parte superiore
larghezza barra	60 mm 80 mm 50 mm
Senso Di Installazione	Orizzontale

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	7,000 cm
Confezione 1: profondità	55,000 cm
Peso imballo (Kg)	2,396 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	10,286 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)

18



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conforme alle esenzioni

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenî

Prodotto con parti in plastica prive di alogenî

Senza PVC

Si

Senza silicone

Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità


Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.