

# Scheda dati

Specifiche

## SUPPORTO SBARRE VOLANTE

LVS04678



**Prezzo: 124,80 EUR**

### Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma Prodotto	Linergy BS
Tipo Prodotto	Supporto condotto sbarre
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle Linergy sbarre in rame barra collettrice Linergy Linergy LGYE barra collettrice
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	To support 10 mm thick busbar

### Caratteristiche tecniche

connessione contenitore-dispositivo	Linergy LGYE orizzontale barra - montaggio libero Sbarre in rame orizzontale barra - montaggio libero
Descrizione contenitore	Armadio
profondità scomparto	600 mm
Applicazione Prodotto	Per il telaio

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	6,000 cm
Confezione 1: profondità	46,400 cm
Peso imballo (Kg)	1,352 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	7,662 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	103,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm

---

Confezione 3: peso

95,132 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)

18

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
Stato privo di alogenî	Prodotto con parti in plastica prive di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

## Use Again


### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

## Technical Illustration

### Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.