


# Scheda dati

Specifiche



## Struttura, PrismaSeT, Accessori, Segregazione att. ant. NS1600 est-NT V

LVS04852

**Prezzo: 751,00 EUR**

### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Copertura connessione frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di interfaccia
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P struttura
Forma Di Suddivisione Scomparto	Forma 1

### Caratteristiche tecniche

installation description	Armadio - larghezza 650 mm, profondità 400 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	4
dispositivo installato	Verticale estraibile NS630b...1600 Verticale fisso + estraibile NT06...16
Quantità Per Confezione	Set da 1
Larghezza	573 mm
Peso Netto	7,34 kg
Finitura Superficie	Opaco Bucciatto
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 cm
Confezione 1: larghezza	68,500 cm
Confezione 1: profondità	105,500 cm
Peso imballo (Kg)	7,100 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	62,500 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm

---

Confezione 2: peso 105,000 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conforme alle esenzioni
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
Stato privo di alogenri	Prodotto con parti in plastica prive di alogenri
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si


## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

## Technical Illustration

## Dimensions



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.