

# Scheda dati

Specifiche



## Inserto Maschio Triangolare 8 mm

LVS07949

**Prezzo: 67,85 EUR**

### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Bloc with insert
Accessorio / Parte Separata	Accessori per blocco
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G porta PrismaSeT PrismaSeT P

### Caratteristiche tecniche

Funzione disponibile	Quick and easy replacement
Supporto Di Montaggio	Maniglia
installazione description	Armadio Cassetta autoportante Cassetta a parete Cassetta Pack
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Inserto maschio a triangolo 8 mm
Quantità Per Confezione	Set da 1
Peso Netto	0,02 kg
Colore	Naturale

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	2,0 cm
Confezione 1: profondità	3,8 cm
Peso imballo (Kg)	30,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	200
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	6,361 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)

18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio


Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
Stato privo di alogenri	Prodotto con parti in plastica prive di alogenri
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

## Technical Illustration

**Dimensions**

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.