

# Scheda dati

Specifiche



## Struttura, PrismaSeT, Porta, Porta canalina 15M Prisma G.

LVS08185

**Prezzo: 143,15 EUR**

### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Porta
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G condotto
Attrezzature fornite	Porta Manopola Serratura a chiave (chiave 405) Altra serratura a chiave ed inserto Da ordinare separatamente Cerniera 2
type of door	Piana
grado di protezione IP	IP43 con porta, copertura e guarnizione IP43 IP30 senza porta IP40 con porta IP41 con porta e copertura

### Caratteristiche tecniche

installation description	Canalina a parete - larghezza 300 mm
Lato Apertura Porta	Reversibile
Numero Di Dispositivi Di Chiusura	2
door opening angle	130°
Numero di moduli verticali (50 mm)	15
Materiale contenitore	Maniglia: poliammide Struttura copertura: lamiera d'acciaio trattata
Quantità Per Confezione	Set da 1
Altezza	766,6 mm
Larghezza	300 mm
Profondità	33 mm
Peso Netto	3 kg
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)

### Ambiente

Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme aEN/IEC 62262
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2

---

Trattamento di protezione

Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata

## Confezionamenti

---

Unità di misura confezione 1 PCE

---

Num.unità in pkg. 1

---

Confezione 1: altezza 7,0 cm

---

Confezione 1: larghezza 34,0 cm

---

Confezione 1: profondità 84,5 cm

---

Peso imballo (Kg) 4,29 kg

---

Unità di misura confezione 2 P12

---

Numero di unità per confezione 2 24

---

Confezione 2: altezza 97,0 cm

---

Confezione 2: larghezza 80,0 cm

---

Confezione 2: profondità 120,0 cm

---

Confezione 2: peso 114,0 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi) 18

---

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

[Direttiva RoHS UE](#)

Conforme alle esenzioni

Numero SCIP

5868427b-f1fb-44fa-a499-b68313ef1f4e

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio


Ritiro del prodotto

Sì

## Technical Illustration

### Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.