

# Scheda dati

Specifiche



## Struttura, PrismaSeT, Porta, Porta trasp. Prisma G IP55 33M

LVS08339

**Prezzo: 968,00 EUR**

### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Porta
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
Attrezature fornite	Porta Manopola Serratura a chiave (chiave 405) Altra serratura a chiave ed inserto Da ordinare separatamente Cerniera 3
type of door	Trasparente
grado di protezione IP	IP55

### Caratteristiche tecniche

installation description	Cassetta a parete - larghezza 600 mm Estensione quadro - larghezza 600 mm
Lato Apertura Porta	Reversibile
Numero Di Dispositivi Di Chiusura	3
door opening angle	180°
Numero di moduli verticali (50 mm)	33
Materiale contenitore	Vetro Lamiera d'acciaio trattata
Quantità Per Confezione	Set da 1
Altezza	1720,5 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	26 mm
Peso Netto	24,42 kg
Materiale	Vetro
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)

### Ambiente

Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme aEN/IEC 62262
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2

---

Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
---------------------------	---

---

## Confezionamenti

---

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,500 cm
Confezione 1: larghezza	60,500 cm
Confezione 1: profondità	175,000 cm
Peso imballo (Kg)	24,890 kg
Unità di misura confezione 2	P2M
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	90,000 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	200,000 cm
Confezione 2: peso	522,800 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conforme alle esenzioni

Numero SCIP

2c73b7b2-6b60-4ef4-a214-65d4ca95dbc

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenzi

Prodotto con parti in plastica prive di alogenzi

Senza PVC

Si

Senza silicone

Si

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio


Ritiro del prodotto

Si

## Technical Illustration

### Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.