

# Scheda dati

Specifiche



## Struttura, PrismaSeT, Porta, Porta trasp. IP55 L800 Prisma P

LVS08548

**Prezzo: 1.379,00 EUR**

### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Porta
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Attrezzature fornite	Porta Manopola Serratura a chiave (chiave 405) Altra serratura a chiave ed inserto Da ordinare separatamente Barriera 150 mm per segregazione laterale Accessorio di finitura Cerniera 4 Giunzione in poliuretano
Installazione Centralino	Armadio a pavimento
type of door	Trasparente
grado di protezione IP	IP55

### Caratteristiche tecniche

installation description	Armadio - larghezza 800 mm Armadio - larghezza 650 + 150 mm
Lato Apertura Porta	Reversibile
Numero Di Dispositivi Di Chiusura	3
door opening angle	120°
Numero di moduli verticali (50 mm)	36
Materiale contenitore	Vetro Lamiera d'acciaio trattata
Quantità Per Confezione	Set da 1
Altezza	1925 mm
Larghezza	800 mm
Profondità	30 mm
Peso Netto	30,98 kg
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)

### Ambiente

Grado Di Protezione IK	IK10 conforme aEN/IEC 62262
------------------------	-----------------------------

---

Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata

---

## Confezionamenti

---

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	83,500 cm
Confezione 1: profondità	203,500 cm
Peso imballo (Kg)	30,980 kg
Unità di misura confezione 2	P2M
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	90,000 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	200,000 cm
Confezione 2: peso	309,800 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	53da272d-b040-4851-8009-84e538bee882
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Stato privo di alogenzi	Prodotto con parti in plastica prive di alogenzi
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si


## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

## Technical Illustration

## Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.