


Scheda dati

Specifiche



Cornice supporto piastre frontali L400

LVS08564

Prezzo: 147,40 EUR

Presentazione

| | |
|---------------------|---|
| Gamma | Prisma |
| Gamma Prodotto | PrismaSeT P |
| Tipo Prodotto | Cerniera per telaio di supporto piastra anteriore |
| Compatibilità Gamma | PrismaSeT PrismaSeT P cubicle duct |

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------------|---|
| Descrizione contenitore | Vano cavi - larghezza 400 mm |
| Numero di moduli verticali (50 mm) | 36 |
| Quantità Per Confezione | Set da 1 |
| Altezza | 2000 mm |
| Larghezza | 400 mm |
| Peso Netto | 5,18 kg |
| Finitura Superficie | Opaco Bucciato |
| Trattamento di protezione | Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata |
| Colore | Bianco (RAL 9003) |

Ambiente

| | |
|----------------------|-----------|
| Norme Di Riferimento | IEC 62208 |
|----------------------|-----------|

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 5,5 cm |
| Confezione 1: larghezza | 35,0 cm |
| Confezione 1: profondità | 190,0 cm |
| Peso imballo (Kg) | 5,8 kg |
| Unità di misura confezione 2 | PAL |
| Numero di unità per confezione 2 | 15 |
| Confezione 2: altezza | 42,0 cm |
| Confezione 2: larghezza | 120,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 202,0 cm |

Confezione 2: peso 107,0 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

| | |
|-----------------------------------|---|
| Confezione di cartone riciclato | Si |
| Imballaggio senza plastica | Si |
| Direttiva RoHS UE | Conformità |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Stato privo di alogenî | Prodotto con parti in plastica prive di alogenî |
| Senza PVC | Si |
| Senza silicone | Si |


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|------------------------|--|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto | Si |

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.