


Scheda dati

Specifiche



Struttura, PrismaSeT, Accessori, Kit associaz. doppia profondità Prisma P

LVS08719

Prezzo: 232,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Kit di associazione
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P struttura
Compatibilità Del Prodotto	Quadro IP55
Grado di protezione IP	IP30 IP31 IP55 (con kit di tenuta stagna)

Caratteristiche tecniche

Installazione	Schiena contro schiena
installation description	Armadio
Attrezzi forniti	1 kit di chiusura stagna 1 set vite
Quantità Per Confezione	Set da 1
Peso Netto	0,48 kg
Colore	Acciaio inox

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,000 cm
Confezione 1: larghezza	21,000 cm
Confezione 1: profondità	31,000 cm
Peso imballo (Kg)	740,000 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	55
Confezione 2: altezza	74,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	52,700 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)

18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenî	Prodotto con parti in plastica prive di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.