


# Scheda dati

Specifiche



## Struttura, PrismaSeT, Struttura, 2 chiusure later. zoccolo P600 Prisma P

LVS08721

**Prezzo: 261,00 EUR**

### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Pannello laterale dello zoccolo
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Compatibilità Del Prodotto	Quadro IP31 IP41 enclosure

### Caratteristiche tecniche

Installation description	Armadio, profondità 600 mm Duct, profondità 600 mm
Quantità Per Confezione	Set da 2
Altezza	100 mm
Profondità	600 mm
Peso Netto	1,08 kg
Finitura Superficie	Buccato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	11,500 cm
Confezione 1: profondità	44,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,118 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	323
Confezione 2: altezza	72,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	375,000 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)

18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenri

Prodotto con parti in plastica prive di alogenri

Senza PVC

Si

Senza silicone

Si

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio


Ritiro del prodotto

Si

## Technical Illustration

### Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.