


Scheda dati

Specifiche

Supporto a C per cavi L1600mm



LVS08783

Prezzo: 324,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Supporto fascetta
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di cablaggio
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle PrismaSeT PrismaSeT G
Compatibilità Del Prodotto	Struttura

Caratteristiche tecniche

Installazione	Parte posteriore Lato
Supporto Di Montaggio	Universal angle bracket Montanti funzionali Guida DIN
installation description	Armadio Cassetta autoportante Cassetta a parete Canalina a pavimento Canalina a parete Vano cavi
lunghezza	1600 mm
Altezza	1600 mm
Larghezza	40 mm
Profondità	22 mm
Peso Netto	2,4 kg
Materiale	Metallo
Colore	Naturale

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	5,0 cm
Confezione 1: profondità	161,0 cm
Peso imballo (Kg)	2,475 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 2	P2M
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	25,0 cm
Confezione 2: larghezza	120,0 cm
Confezione 2: profondità	200,0 cm
Confezione 2: peso	68,0 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

