

Scheda dati

Specifiche

Montanti associazione G

LVS08817



Prezzo: 109,25 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Montante
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G estensione cassetta
Compatibilità Del Prodotto	Quadro IP43 Quadro IP30 Quadro IP31
Grado di protezione IP	IP30 IP31 IP43

Caratteristiche tecniche

Posizione Di Montaggio	Verticale
installation description	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm
Quantità Per Confezione	Set da 2
Altezza	1676 mm
Peso Netto	9,4 kg
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,5 cm
Confezione 1: larghezza	22,0 cm
Confezione 1: profondità	189,0 cm
Peso imballo (Kg)	12,848 kg
Unità di misura confezione 2	P2M
Numero di unità per confezione 2	25

Confezione 2: altezza	53,0 cm
Confezione 2: larghezza	120,0 cm
Confezione 2: profondità	200,0 cm
Confezione 2: peso	371,0 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenî	Prodotto con parti in plastica prive di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.