

# Scheda dati

Specifiche



Interfaccia piastra passacavi,  
PrismaSeT G, 2 fori per FL21 con  
plastica, per involucro IP30 P600

LVS08854

Prezzo: 68,90 EUR

## Presentazione

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto              | PrismaSeT G<br>PrismaSeT G Active                                         |
| Gamma                       | Prisma                                                                    |
| Compatibilità Gamma         | PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta<br>PrismaSeT PrismaSeT G piastra passacavo |
| Tipo Prodotto               | Supporto piastra passacavi                                                |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio cassetta                                                       |
| Compatibilità Del Prodotto  | Quadro IP30                                                               |

## Caratteristiche tecniche

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| descrizione contenitore   | Cassetta a parete - larghezza 600 mm                                        |
| Tipo Di Piastra Passacavo | Foro FL21<br>Plastic gland plate                                            |
| Installazione             | Cima o fondo del contenitore                                                |
| Materiale                 | Lamiera acciaio trattata<br>Plastica                                        |
| Quantità Per Confezione   | Set da 2                                                                    |
| Finitura Superficie       | Opaco<br>Bucciato                                                           |
| Trattamento di protezione | Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata |
| Colore                    | Bianco (RAL 9003)                                                           |

## Ambiente

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado Di Protezione IP | IP30 |
|------------------------|------|

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,600 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 7,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 62,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 1,698 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | P12       |
| Numero di unità per confezione 2 | 72        |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Confezione 2: altezza    | 93,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza  | 80,000 cm  |
| Confezione 2: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso       | 133,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                              |
| Imballaggio senza plastica        | Sì                                              |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità                                      |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>             |
| Stato privo di alogeni            | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |
| Senza PVC                         | Sì                                              |
| Senza silicone                    | Sì                                              |

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                       |