

Scheda dati

Specifiche

4 Supporti amarraggi canalina G

LVS08868



Prezzo: 54,40 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Supporto fascetta
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di cablaggio
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
Compatibilità Del Prodotto	Supporto fascetta

Caratteristiche tecniche

Installazione	Parte posteriore
Supporto Di Montaggio	Montanti funzionali
installation description	Cassetta autoportante - larghezza 300 mm Cassetta a parete - larghezza 300 mm
Quantità Per Confezione	Set da 4
Larghezza	300 mm
Peso Netto	0,42 kg
Materiale	Metallo
Colore	Naturale

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,300 cm
Confezione 1: larghezza	6,200 cm
Confezione 1: profondità	24,000 cm
Peso imballo (Kg)	410,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	11,500 cm
Confezione 2: larghezza	19,000 cm
Confezione 2: profondità	26,500 cm
Confezione 2: peso	4,242 kg
Unità di misura confezione 3	P12

Numero di unità per confezione 3 480

Confezione 3: altezza 48,000 cm

Confezione 3: larghezza 80,000 cm

Confezione 3: profondità 120,000 cm

Confezione 3: peso 215,620 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conforme alle esenzioni

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenî

Prodotto con parti in plastica prive di alogenî

Senza PVC

Si

Senza silicone

Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità


Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.