

Scheda dati

Specifiche



Struttura, PrismaSeT, Piastra, PPC a membrane 25 entrate

LVS08872

Prezzo: 72,10 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Gamma	Prisma
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G piastra passacavo
Tipo Prodotto	Piastra passacavo
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Compatibilità Del Prodotto	Quadro IP43 Quadro IP31 Quadro IP55 Quadro IP30

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Cassetta a parete - larghezza 600 mm Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm Canalina a pavimento - larghezza 300 mm
Tipo Di Piastra Passacavo	Membrana
Materiale	Materiale isolato
Numero ingressi cavo	4 diametro: 5...7 mm 12 diametro: 10...14 mm 4 diametro: 14...20 mm 1 diametro: 20...26 mm 4 diametro: 8...14 mm 4 diametro: 7...14 mm
Quantità Per Confezione	Set da 1
Profondità	180 mm
Peso Netto	0,28 kg
Colore	Bianco (RAL 9003)

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP55
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,500 cm
Confezione 1: larghezza	8,400 cm
Confezione 1: profondità	21,700 cm

Peso imballo (Kg)	282,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,940 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	240
Confezione 3: altezza	44,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	81,680 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio


Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Stato privo di alogenri	Prodotto con parti in plastica prive di alogenri
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Technical Illustration

Dimensions

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.