

Scheda dati

Specifiche

Supporto per PPC L300 IP55

LVS08876



Prezzo: 32,90 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Gamma	Prisma
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
Tipo Prodotto	Supporto piastra passacavi
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Compatibilità Del Prodotto	Quadro IP55

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Cassetta a parete - larghezza 600 mm Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm Canalina a pavimento - larghezza 300 mm
Materiale	Metallo
Quantità Per Confezione	Set da 1
Profondità	180 mm
Peso Netto	0,48 kg
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP55
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	27,500 cm
Confezione 1: profondità	30,000 cm
Peso imballo (Kg)	605,000 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	72
Confezione 2: altezza	40,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	57,560 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better


 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.