

Scheda dati

Specifiche

Kit sovrapposizione armadio/cassetta



LVS08882

Prezzo: 75,90 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Combination strip
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G estensione cassetta
Compatibilità Del Prodotto	Quadro IP30
Grado Di Protezione IP	IP30

Caratteristiche tecniche

installation description	Cassetta a parete - larghezza 600 mm Cassetta autoportante - larghezza 600 mm
Installazione	Cima o fondo del contenitore
Quantità Per Confezione	Set da 2
Larghezza	600 mm
Peso Netto	1,24 kg
Finitura Superficie	Opaco Liscio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	20,500 cm
Confezione 1: profondità	64,500 cm
Peso imballo (Kg)	1,195 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	39,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm

Confezione 2: peso 40,700 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio


Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenî	Prodotto con parti in plastica prive di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Technical Illustration

Dimensions

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.