

Scheda dati

Specifiche



Struttura, PrismaSeT, Piastra, PPC 2 entrate 33/72mm IP55

LVS08899

Prezzo: 75,90 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Gamma	Prisma
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
Tipo Prodotto	Piastra passacavo
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Compatibilità Del Prodotto	Quadro IP55

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Cassetta a parete - larghezza 600 mm
Tipo Di Piastra Passacavo	Pretranciature
Installazione	Parte superiore Basso
Materiale	Materiale isolato
Numero ingressi cavo	2 diametro: 33...72 mm
Quantità Per Confezione	Set da 1
Profondità	180 mm
Peso Netto	0,44 kg
Colore	Bianco (RAL 9003)

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP55
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,2 cm
Confezione 1: larghezza	16 cm
Confezione 1: profondità	25 cm
Peso imballo (Kg)	421 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	35 cm

Confezione 2: larghezza	35 cm
Confezione 2: profondità	68,5 cm
Confezione 2: peso	13,613 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	180
Confezione 3: altezza	85 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	93,5 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenî	Prodotto con parti in plastica prive di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si