

# Scheda dati

Specifiche

## 12 Porta etichette 25X85

LVS08917



**Prezzo: 53,60 EUR**

### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Etichetta a clip
Accessorio / Parte Separata	Marking accessory
Apparecchiatura Fornita	1 etichetta 1 copertura trasparente 1 supporto

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
Installazione	Con viti Con clip
installation description	Armadio Cassetta autoportante Cassetta a parete
Quantità Per Confezione	Set da 12
Altezza	25 mm
Larghezza	85 mm
Peso Netto	0,014 kg
Colore	Bianco (RAL 9001) Naturale

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm
Confezione 1: profondità	9,000 cm
Peso imballo (Kg)	139,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	25
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm

---

Confezione 2: profondità 40,000 cm

---

Confezione 2: peso 3,734 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi) 18



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenî

Prodotto con parti in plastica prive di alogenî

Senza PVC

Si

Senza silicone

Si

## Use Again

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si