

Scheda dati

Specifiche



Kit illuminazione quadro portatile

LVS08965

Prezzo: 365,00 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Lampada portatile per quadro
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per illuminazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
Apparecchiatura Fornita	Fornito senza cavo di alimentazione

Caratteristiche tecniche

Installazione	Magnetico
Supporto Di Montaggio	Porta Struttura
installation description	Armadio
Tensione Alimentazione Nominale [Us]	220/240 V
Classe Di Isolamento	Classe II
Tipo di rete	CA
Potenza nominale in W	11 W
Materiale	Plastica
Quantità Per Confezione	Set da 1
Lunghezza	345 mm
Altezza	90 mm
Profondità	42 mm
Peso Netto	0,64 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP30
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,5 cm
Confezione 1: larghezza	10,0 cm

Confezione 1: profondità	39,0 cm
Peso imballo (Kg)	630,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	13,295 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenî	Prodotto con parti in plastica prive di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.