

# Scheda dati

Specifiche



## PrismaSet XS ricambio porta vetro trasparente 2x24

LV SXDT224

**Prezzo: 254,50 EUR**

### Presentazione

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Gamma                       | Prisma              |
| Tipo Prodotto               | Porta               |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio cassetta |
| Compatibilità Gamma         | PrismaSeT XS        |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Installazione Centralino          | Ad incasso<br>A parete          |
| Numero Chiave                     | Numero da indicare              |
| Tipo Di Porta                     | Trasparente                     |
| Lato Apertura Porta               | Destra o sinistra               |
| Numero Di File Orizzontali        | 2                               |
| Passo 9 mm                        | 48,0                            |
| Numero di moduli da 18mm per fila | 24                              |
| Numero Totale Di Moduli (18 Mm)   | 48,0                            |
| Peso Netto                        | 3,570 kg                        |
| Materiale contenitore             | Porta: vetro<br>Bordo: acciaio  |
| Larghezza                         | 550 mm                          |
| altezza                           | 450 mm                          |
| Profondità                        | 20 mm                           |
| Colore                            | Trasparente                     |
| Mercato                           | Residenziale<br>Piccoli edifici |

### Ambiente

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| grado di protezione IP | IP40        |
| Grado Di Protezione Ik | IK09        |
| Temperatura Ambiente   | -25...60 °C |

### Confezionamenti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg.            | 1   |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Confezione 1: altezza            | 7,000 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 54,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 64,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 3,892 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | P12        |
| Numero di unità per confezione 2 | 31         |
| Confezione 2: altezza            | 118,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 136,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                           |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 32                                                                                    |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                       |
| Use Better                                    |                                                                                       |
| Materiali e imballaggio                       |                                                                                       |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |
| Use Again                                     |                                                                                       |
| Reimballaggio e rifabbricazione               |                                                                                       |
| Profilo di circolarità                        | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                              |
| Ritiro del prodotto                           | Sì                                                                                    |