


Scheda dati

Specifiche



Accessorio, Multi9, C60 UL,
Copridenti per pettini, isolamento,
set da 5, 3P

M9XCTC15

Prezzo: 7,18 EUR

Presentazione

Gamma	Multi 9
Tipo Prodotto	Copridenti per pettini
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di isolamento
Numero di poli	3P
Quantità Per Confezione	Set da 5

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	63 A
Tensione Nomina Di Isolamento [Ui]	1000 V
Passo del collegamento	18 mm
Colore	Giallo (RAL 1021)
Compatibilità Gamma	Multi 9 C60BP pettine di distribuzione
adatto per sbarre a pettine	Tagliabile
adatto per distribuzione tipo sbarre a pettine	1 L + auxiliary 3 L 3 L + auxiliary 1 L 2 L

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm
Confezione 1: profondità	9,000 cm
Peso imballo (Kg)	19,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	1,287 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)

18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Numero SCIP	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.