

Scheda dati

Specifiche

Cilindro di fissaggio accessorio per TA - Ø 10.5 mm



METSECT5CYL2

Prezzo: 6,90 EUR

Presentazione

Gamma	PowerLogic
Nome Prodotto	CT
Nome Dispositivo	cilindro
Tipo Prodotto	Cilindro
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Diametro	Esterno: 26,8 mm

Caratteristiche tecniche

Larghezza	45 mm
Filetto Iso	M10
diametro esterno cavi	27 mm
Materiale	Alluminio

Ambiente

Certificazioni Prodotto	CE EAC
-------------------------	-----------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,1 cm
Confezione 1: larghezza	10 cm
Confezione 1: profondità	8 cm
Peso imballo (Kg)	115 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	10,3 cm
Confezione 2: larghezza	11 cm
Confezione 2: profondità	11,5 cm
Confezione 2: peso	1,216 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	60

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	7,34 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Numero SCIP	76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.