

# Scheda dati

Specifiche



Centralino CARTONGESSO, completo di scatola pi♦♦ fronte e porta bianca con morsettiera integrata. Per applicazioni nel residenziale. IMQ. IP40

MIP21318

**Prezzo: 248,00 EUR**

## Presentazione

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Gamma                       | Resi9  |
| Nome Prodotto               | Resi9 MP   |
| Tipo Prodotto               | Cassetta   |
| Modello Pulsantiera         | Contenitore modulare                                 |
| Nb of 18 mm modules per row | 18   |
| Nb of horizontal rows       | 3  |
| Type of door                | Piana  |
| Larghezza                   | Parete: 378 mm<br>Esterno: 402 mm                    |
| Altezza                     | Parete: 504 mm<br>Esterno: 563,5 mm                  |
| Profondità                  | Esterno : 18 mm<br>Parete : 86 mm<br>Totale : 104 mm |

## Caratteristiche tecniche

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Installazione Centralino         | Ad incasso  |
| Passo 9 mm                       | 36  |
| Numero Totale Di Moduli (18 Mm)  | 54  |
| Potenza dissipata in W           | 65 W  |
| Corrente nominale [in]           | 90 A  |
| Tipo Di Guida                    | Guida asimmetrica 35 mm   |
| Descrizione Piastra Di Montaggio | Senza piastra di montaggio  |
| Ingresso Cavi                    | Fori pretranciati   |
| Funzione morsetto                | Terra   |
| Numero di morsettiera            | 1 Terra (Avvitate) con 30 uscenti   |
| Partenze blocco distribuzione    | 2 x 16 mm <sup>2</sup> + 28 x 6 mm <sup>2</sup> per Terra                               |
| Materiale contenitore            | Parte posteriore: Tecnoplastica<br>Porta: Tecnoplastica<br>Lato frontale: Tecnoplastica |
| Peso Netto                       | 2,7 kg  |
| Profondità interna               | 80 mm   |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Colore                 | Porta: bianco (RAL 9003)<br>Lato frontale: bianco (RAL 9003)       |
| Mercato                | Residenziale   |
| <b>Ambiente</b>        |  |
| Norme Di Riferimento   | CEI 60670-1<br>CEI 60670-24  |
| Marchi qualità         | IMQ  |
| Resistenza Al Fuoco    | Porta: 650 °C<br>Lato frontale: 750 °C<br>Parte posteriore: 850 °C |
| Grado Di Protezione Ip | IP40   |
| Grado di protezione IK | IK07   |
| Temperatura Ambiente   | -25...60 °C  |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 10,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 40,200 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 56,300 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 3,050 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | BB1        |
| Numero di unità per confezione 2 | 2          |
| Confezione 2: altezza            | 41,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 22,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 57,500 cm  |
| Confezione 2: peso               | 6,800 kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 28         |
| Confezione 3: altezza            | 96,000 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 107,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **88**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Percentuale media di contenuto di plastica riciclata **7 %**

Confezione di cartone riciclato **Si**

Imballaggio senza plastica **No**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)**

Numero SCIP **5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**

Ritiro del prodotto **Si**

Image of product / Alternate images

**Alternative**

---

