

Scheda dati

Specifiche



Scatola Resi9 MP incasso 24 (2x12) moduli

MIP80212

Prezzo: 7,47 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Resi9
Tipo Prodotto	Base
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Compatibilità gamma	Resi9 Resi9 MP
Corrente nominale [In]	63 A
Nb of horizontal rows	2
Nb of 18 mm modules per row	12
Funzione morsetto	Senza

Caratteristiche tecniche

Installazione Centralino	Ad incasso
Passo 9 mm	4
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	24
Ingresso Cavi	Fori pretranciati
Materiale contenitore	Parte posteriore: Tecnoplastica
Larghezza	Parete: 270 mm
Altezza	Parete: 353 mm
Profondità	Parete : 80 mm Esterno : 18 mm Totale : 98 mm

Ambiente

Norme Di Riferimento	CEI 60670-1 CEI 60670-24 EN 50102 IEC 60695-2-11
Resistenza Al Fuoco	Parte posteriore: 650 °C
Grado Di Protezione Ik	IK07
Temperatura Ambiente	-25...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: larghezza	27 cm
Confezione 1: profondità	35,3 cm
Peso imballo (Kg)	664 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	52 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	4,748 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	112
Confezione 3: altezza	120 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	87,97 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	19
Use Better	
 Materiali e imballaggio	
Percentuale media di contenuto di plastica riciclata	98 %
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì