


Kit lampada di cortesia Resi9 MP



MIP99050

Prezzo: 62,80 EUR

Presentazione

Gamma	Resi9
Tipo Prodotto	Lampada

Caratteristiche tecniche

Accessorio / Parte Separata	Accessorio per illuminazione
Tensione nominale di impiego [Ue]	240 V CA
Flusso luminoso	5 lm
Tipo backup	Batteria interna
Autonomia	20 min
Tempo di ricarica	6 H
Durata vita	15 a
Compatibilità Gamma	Resi9 MP

Ambiente

Grado di protezione IP	IP40
Grado Di Protezione Ik	IK07
Resistenza Al Fuoco	750 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,6 cm
Confezione 1: larghezza	5,3 cm
Confezione 1: profondità	13,0 cm
Peso imballo (Kg)	71,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,737 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.