

Scheda dati

Specifiche



Cerniera a 180° per PanelSeT S3D

NSYAEDH180S3D

Prezzo: 31,52 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Cerniera
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali dell'alloggiamento	-
Installazione	Cassetta
Compatibilità Gamma	PanelSeT Cassetta S3D
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 pin 1 cerniera
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Pin: alluminio Corpo cerniera: zama
Tipo Di Fissaggio	Con viti - su struttura cassetta posizione
Angolo Di Funzionamento	180 °
Carico Massimo	20 kg/m²
Peso Netto	0,052 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,000 cm
Confezione 1: profondità	8,000 cm
Peso imballo (Kg)	50,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	20,000 cm
Confezione 2: larghezza	20,000 cm
Confezione 2: profondità	30,000 cm
Confezione 2: peso	5,350 kg
Unità di misura confezione 3	PAM

Numero di unità per confezione 3 1000

Confezione 3: altezza 100,000 cm

Confezione 3: larghezza 100,000 cm

Confezione 3: profondità 120,000 cm

Confezione 3: peso 54,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Image of product / Alternate images

Alternative

